

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NADZEMNÍ BAZÉNY

- 398 ■ Schůdky pro nadzemní bazény
- 399 ■ Skimmery a trysky
- 400 ■ Monobloky s pískovým filtrem
- 401 ■ Kartušové filtry
- 402 ■ Příslušenství

Náhradní díly k výrobkům uvedeným v katalogu naleznete na webu <https://spareparts.fluidra.com> nebo použijte níže vyobrazený QR kód





Schůdky pro nadzemní bazény

Schůdky s plošinou pro nadzemní bazény - z nerezové oceli

Madla schůdků Ø 43 mm z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240), stupně a plošina ze zesíleného bílého polypropylenu odolného UV záření.



Výška bazénu

1,00 m (2 x 3 stupně + 1 plošina)
1,20 m (2 x 4 stupně + 1 plošina)
1,50 m (2 x 5 stupňů + 1 plošina)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
05520	1	18,2	0,07
05521	1	21,4	0,09
05522	1	24,5	0,11

Schůdky s plošinou pro polozapuštěný bazén - z nerezové oceli

Madla schůdků Ø 43 mm z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240), stupně a plošina ze zesíleného bílého polypropylenu odolného UV záření.



Výška bazénu 1,00 m

(1 x 3 stupně + 1 stupeň + 1 plošina)

Výška bazénu 1,20 m

(1 x 4 stupně + 1 stupeň + 1 plošina)

Výška bazénu 1,50 m

(1 x 5 stupňů + 1 stupeň + 1 plošina)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
05523	1	18,0	0,07
05524	1	18,2	0,09
05525	1	19,2	0,11

Schůdky s plošinou pro nadzemní bazény - z nerezové oceli

Madla schůdků Ø 43 mm z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240), stupně a plošina ze zesíleného bílého polypropylenu odolného UV záření s protiskluznou úpravou. **Maximální zatížení 150 kg.**



Výška bazénu 1,00 m

(2 x 3 stupně + 1 plošina)

Výška bazénu 1,20 m / 1,35 m


(2 x 4 stupně + 1 plošina)

Výška bazénu 1,50 m

(2 x 5 stupňů + 1 plošina)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
67656	1	—	—
67657	1	—	—
67658	1	—	—

Kód	A	B	C	D	E	F	G	H	I
05520	575	1680	240	1030	375	500		575	
05521	680	1920	240	1270	375	500		680	
05522	812	2250	240	1600	375	500		812	
05523	575	1680	240	1030	375	500	480	345	
05524	680	1920	240	1270	375	500	720	345	
05525	812	2250	240	1600	375	500	960	318	
67656	717	1856	317	1204	344	506	400	717	797
67657	822	2094	285	1442	344	506	350	822	808
67658	950	2378	285	1727	344	506	350	950	805





Skimmery a trysky

Plovoucí skimmer pro nadzemní bazény s plechovou stěnou

Průměr skimmeru 160 mm, max. průtok 5 m³/h. Připojení na hadici Ø 32 a Ø 38 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
16573	1	1,3	0,024



Skimmer Mini pro fóliové bazény



Připojení skimmeru na hadici Ø 32 a Ø 38 mm. Skimmer má vnitřní závit 1½".



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
06824	1	2,2	0,019



Skimmer Mini s tryskou

Připojení skimmeru i trysky (kód 06501) na hadici Ø 32 a Ø 38 mm. Skimmer má vnitřní závit 1½".

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
20889	1	2,2	0,019



Skimmer Mini s širokým hrdlem a tryskou

Připojení skimmeru i trysky na hadici Ø 32 a Ø 38 mm. Skimmer má vnitřní závit 1½".

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
20891	1	3,2	0,03



Tryska k nadzemnímu bazénu



Připojení trysky na hadici Ø 32 a Ø 38 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
06501	1	0,4	0,002





Monobloky s pískovým filtrem

Monoblok XPERT TOP

Filtrační monoblok XPERT s horním ovládacím **ventilem TOP** a jednofázovým samonasávacím čerpadlem P-XPERT se zachycovačem hrubých nečistot, s průhledným víkem na podstavci. Součástí balení je manometr, vypouštění vody a odvodušňovací ventilek. Maximální doporučená filtrační rychlost 50 m³/h/m². **Maximální tlak 2 kg/cm². Filtrační náplň není součástí dodávky filtru.**

Připojení čerpadla hadicí Ø 38 mm u modelu M00504, M00505 a M00507. Připojení D50 mm u modelu M00661.



M00504



M00505



M00507



M00661





P-XPERT 4, 6 a 10

P-XPERT 14




Ø filtru vnitřní (mm)	Průtok (m ³ /h)	Připojení	Písek křemičitý (kg)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
300	4	P-XPERT 4	25	M00504	1	12	0,10
400	6	P-XPERT 6	50	M00505	1	14	0,23
500	9	P-XPERT 10	100	M00507	1	21	0,35
500	11	P-XPERT 14	100	M00661	1	25	0,35



Splňuje normu EN 16713-01

		monoblok XPERT Top			
		M00504	M00505	M00507	M00661
Filtr	Průtok (m ³ /h)	4	6	9	11
	A (mm)	640	760	870	870
	B (mm)	520	830	830	830
	ØC (mm) (vnitřní)	300	400	500	500
	ventil TOP	5-ti cestný	5-ti cestný	6-ti cestný	6-ti cestný
	Písek křemičitý (kg)	25	50	100	100
Čerpadlo	Délka D (mm)	415	420	420	447
	Délka E (mm)	200	200	200	192
	Připojení ØF	38	38	38	1½"
	Výška G (mm)	107	107	107	130
	ØH (mm)	125	125	125	130
	Výška I (mm)	180	180	180	180
	Napětí (V)	230	230	230	230
	Proud (A)	0,7	1,5	2,5	3,5
	Příkon (W)	150	340	600	660
	Max. tlak (kg/cm ²)	2	2	2	2
	Váha netto (kg)	12	14	21	25
	Objem balení (m ³)	0.10	0.23	0.35	0.35

Výkonové křivky P-XPERT



	ventil Top	
	5-ti cestný	6-ti cestný
Připojení	Ø 38 mm	vnitřní 1½"
Filtrování (filtration)	ano	ano
Proplach (backwash)	ano	ano
Recirkulace (recirculation)	ne	ano
Vypouštění (waste)	ano	ano
Zafiltrování usazovací proplach (rinse)	ano	ano
Zavřeno (closed)	ano	ano



Příslušenství pro nadzemní bazény

Monobloky s pískovým filtrem

Pískový filtr D 300



Pískový filtr D 300 s horním ovládacím 6-cestným ventilem. Manometr, vypouštění vody. Na 25 kg písku. Nový model se zesíleným dnem a horním límcem. **Filtrační náplň není součástí dodávky filtru.**

Filtr Ø 300 mm, Q=4 m³/h
připojení hadic Ø 38 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
08006FP61	1	4	0,05



Monoblok Millenium s čerpadlem Sena



Filtrační monoblok Millenium s horním ovládacím **6-cestným ventilem** a jednofázovým čerpadlem Sena na podstavci. Manometr, odvěšovací zátky, vypouštění vody, náplň 40 kg křemičitého písku zrnitosti 0,4-0,8 mm. Max. tlak 2,5 kg/cm². **Filtrační náplň není součástí dodávky monobloku.**

Filtr Ø 380 mm, Q=6 m³/h
připojení poloheh.hadic Ø 50 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
27811V	1	26	0,33



Splňuje normu
EN 16713-01

Kartušové filtry

Válcový kartušový filtr

Vyroběn z chemicky odolných plastů, s průhledným polykarbonátovým horním víkem, kvalitní kartušová vložka z polyesterové tkaniny, připojení vnitřním závitem 1½". Filtrační plocha 2,3 m². Průtok 5 m³/h.

Dodáván bez čerpadla

Kartušový filtr
Náhradní vložka

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
00648	1	4,03	0,031
00652	1	0,66	0,008



Válcový kartušový filtr vysoký

Vyroběn z chemicky odolných plastů, s průhledným polykarbonátovým horním víkem, kvalitní kartušová vložka z polyesterové tkaniny, připojení vnitřním závitem 1½". Filtrační plocha 4,6 m². Průtok 10 m³/h.

Dodáván bez čerpadla

Kartušový filtr
Náhradní vložka

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
00649	1	5,54	0,048
04720	1	—	—





Příslušenství

Plovoucí dávkovač chloru - Basic Line

Dávkovač na tablety pomalurozpustného chloru. Ve spodní části je regulační kroužek pro úpravu množství dávkovaného chloru.



38629



38630



Na 10 x 20 g tablet
Na 5 x 200 g tablet

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	
38629	12	4,0	0.030	
38630	12	4,0	0.079	

Plovoucí dávkovač MINI



Na 10 x 20 g tablet

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	
09460	1	—	—	

Plovoucí kruhový teploměr - Basic Line

Velmi přesný. Odečet teploty v °C nebo °F přímo na hladině vody v bazénu. Teploměr má stupnici a ručičku ovládanou bimetalem.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	
58656	12	3	—	



Příslušenství

Čisticí sada PREMIUM - Basic Line

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	
Sada PREMIUM	58661	6	16,5	0,176	🏠

Sada obsahuje:

- 1 bazénovou sítku s hliníkovým rámem se západkami "CLIP"
- 1 prohnutý kartáč šířka 450 mm se západkami "CLIP"
- 1 ruční trojúhelníkový vysavač se západkami "CLIP"
- 1 tester pH / Cl
- 1 plovoucí teploměr
- 1 držák na tyč včetně upevňovacích šroubů



Čisticí sada

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	
	28516	5	13,7	0,15	

Sada obsahuje:

- 1 bazénovou sítku hlubinnou se západkami "CLIP" (11036XG00)
- 1 kartáč šířka 450 mm (11035XC00)
- 1 kapičkový tester (25684)
- 1 teploměr ve tvaru delfína
- 1 vysavač Flexo se západkami "CLIP" (01352)



CTX-343 TRIPLEX - 20 (chlorové pomalurozpustné 20 g tablety) 😊

Baktericidní, flokulační a algicidní účinek (3 funkce v jednom přípravku). Ideální pro malé bazény.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	
cena za 1 kg	1 kg	20846	12	14,5	0,032 🏠
	5 kg	16001	4	22,1	0,053 🏠



Sada na opravu fólií z PVC 😊

1 tuba lepidla 30 ml a průhledná páska z PVC na opravu poškozené fólie. Se sadou lze lepit i pod vodou.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	
	72357	50	0,07	0,02	🏠



